

# TRƯỜNG MẦM NON NINH HÒA

## TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH VIRUS NIPAH


1. Địa điểm : Trường Mầm non Ninh Hòa
  2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các bậc phụ huynh.
  3. Hình thức tuyên truyền: bảng tuyên truyền nhà trường, góc tuyên truyền các lớp, Website.
  4. Thời gian tuyên truyền: tuần 01 tháng 02 năm 2026 .
  5. Nội dung tuyên truyền : Tuyên truyền về phòng bệnh virus Nipah
- Kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể giáo viên nhân viên trong nhà trường.

Virus Nipah là một virut nguy hiểm, hiếm gặp có thể gây viêm não và viêm phổi nặng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và chăm sóc kịp thời.

\* Nguồn lây của virus Nipah:

- Ổ chứa tự nhiên của virus Nipah là dơi ăn quả
- Virus có thể lây sang người
- Qua thực phẩm hoặc đồ uống nhiễm virus
- Qua tiếp xúc gần với người bệnh (dịch tiết hô hấp)

Vì vậy: Virus Nipah không chỉ là bệnh từ động vật mà có thể lây từ người sang người.



## \* Cơ chế gây bệnh của virus Nipah


Sau khi xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, virus Nipah sẽ:

- + Tấn công mạch máu và tế bào nội mô
- + Gây viêm mạch hệ thống và vi huyết khối
- + Tổn thương nặng ở: Não dẫn đến viêm não, Phổi dẫn đến viêm phổi, phù phổi


Đây là lý do bệnh có thể diễn biến biến nhanh lây lan rộng và nặng.

Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4- 14 ngày.

### 1. Sinh bệnh học



### 2. Triệu chứng lâm sàng



### 3. Biện pháp phòng bệnh



### Các dấu hiệu cần đi khám ngay:

- Sốt cao, đau đầu nhiều
- Ho, khó thở
- Buồn ngủ bất thường, rối loạn ý thức

- Co giặt hoặc thay đổi hành vi
- Không chờ đợi khi có triệu chứng thần kinh hoặc hô hấp nặng

### **Phòng bệnh do virus Nipah:**

- Hiện tại Virus Nipah chưa có vaccine phòng ngừa
- Không ăn trái cây bị dơi cắn
- Không uống nhựa cây hoặc nước ép không đảm bảo vệ sinh
- Hạn chế tiếp xúc gần với người nghi nhiễm
- Thực hành vệ sinh tay, đeo khẩu trang khi cần thiết
- Do chưa có vaccine đặc hiệu để phòng ngừa virus Nipah nên phòng bệnh là yếu tố quan trọng nhất.

- Theo cục phòng bệnh. Bộ y tế đến ngày 26/01/2026. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah, Bộ y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với WHO, các quốc gia trên thế giới để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

- Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001 bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ, Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A (Theo quyết định số 3644/QĐ-BYT ngày 25/11/2025 về việc bổ xung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A,B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

*Tây Hoa Lư, ngày 02 tháng 02 năm 2026*

**NGƯỜI VIẾT BÀI**

**Bùi Thị Thanh Lý**

**HIỆU TRƯỞNG**



**Hoàng Thị Thu Hương**

